

メーカー	名称/品番	満水容量 /調理容量	何人用	カラー	寸法(幅 ×奥行× 高さ)	最高圧力	モードの種類	使用後にお手入れする部品	ふたの構造	予約機能	保温機能	備考
パナソニック	NF-PC400	3.9L/ 2.6L	最大6人分	ブラック	34.0× 27.4× 26.2cm	70kPaゲージ 圧	・圧力調理 ・煮込み ・無水調理 ・低温調理 ・自動調理(20 メニュー)	ふた(蒸気筒・ おもり・ノズ ル)・内ふた (パッキン)・ 内なべ・本体	取り外し型	○(自動 調理の一 部のみ)	○(一部 メニュー は調理終 了後自動 で移行し ない)	・ふた開 閉検知機 能 ・温度過 昇防止機 能
タイガー魔法瓶	TIGER COOKPOT COK-A220	2.2L/1.2 ~1.4L	~3人分 (カ レー、肉 じゃがの レシピを 参考)	マットブ ラック/ マットホ ワイト	28.1× 27.4× 22.6cm	1.15気圧 ※15kPa	・オートモード (40メニュー) ・マニュアル モード(うま 圧/ 高速/ スロー/ 無水/ 温め/ 発酵/ ベイク)	内なべ・つゆ受 け・内ふた ※本体は汚れた らお手入れ	本体一体型	○(一部 の調理カ テゴリを 除く)	○(一部 の調理カ テゴリを 除く)	・クリー ニングメ ニューあ り(圧力 をかけて、 におい 除去)
ティファール	ラクラ・クッカー コ ンパクト CY3511JP	3L/2L	2~4人分	ホワイト	26.0× 28.5× 28.3cm	70kPa	・炊飯(2メ ニュー) ・レシピ(3メ ニュー) ・調理モード (圧力調理/ 無水調理/ 蒸す/ 煮る/ 炒める/ 低温調理/ 発酵)	圧力調整おも り・ふた(圧力 表示ピン)・内 ふた・パッキ ング・鍋・本 体外側と内側	取り外し型	○(一部 の調理 モードを 除く)	○(一部 の調理 モードを 除く)	・マニ ュアル調 理タイ プ

ティファール	ラクラ・クッカー プラス コンパクト CY353AJP	3L/2L	2~4人分	アイボリー	26.0× 28.5× 28.3cm	70kPa	・炊飯（4メニュー） ・レシピ（4メニュー） ・調理モード（圧力調理/無水料理/蒸す/煮る/炒める/低温調理/発酵/ベイク）	圧力調理おもり・ふた（圧力表示ピン）・内ふた・パッキング・鍋・本体外側と内側	取り外し型	○（一部の調理モードを除く）	○（一部の調理モードを除く）	・マニュアル調理タイプ ・スチーム洗浄機能あり
ティファール	ラクラ・クッカー 旨み CY3601JP	4L/2.6L	2~4人分	ホワイト	27.6× 30.7× 28.8cm	80kPa/ 40kPa 食材によって自動で可変	・レシピモード（5メニュー） ・調理モード（炊飯/圧力調理/無水調理/煮る/焼く/蒸す/低温調理）	圧力調整おもり・ふた（圧力表示ピン）・パッキング・鍋・本体外側と内側	取り外し型	○（一部の調理モードを除く）	○（一部の調理モードを除く）	・マニュアル調理タイプ ・スチーム洗浄機能あり
ティファール	ラクラ・クッカー ミニ CY3401JP	2.3L/ 1.5L	1~2人分	ホワイト	24.1× 25.5× 26.1cm	70kPa	圧力調理/煮る/炒める/蒸す/炊飯/温度調理/無水調理/鍋モード/スープ/ワンプレート	圧力調整おもり・ふた（圧力表示ピン）・パッキング・鍋・本体外側と内側	取り外し型	○（一部の調理モードを除く）	○（一部の調理モードを除く）	・マニュアル調理タイプ ・オンライン販売のみ

ティファール	クックフォーミー 3L スロークッキング 対応 CY8768JP/ CY876AJP	3L/記載 なし	2・4人分	ブラッ ク・アイ ポリー	32.4× 31.4× 26.8cm	70kPa	材料を圧力調理 (米・芋類) / レシピに従って 調理 (250レシ ピ) / マニユア ル調理 (圧力調 理・通常調理・ スロークッキ ング・再加熱・保 温)	蒸気口キャッ プ・消音バル ブ・水受け・金 属ふた・パッキ ング・バルブカ パー・ボールカ パー・減圧ポー ル・なべ・本体 外側と内側	本体一体型	○ (一部 の調理 モードを 除く)	○	・レシピ 内蔵タイ プ ・スロー クッキ ング…低温 調理
ティファール	クックフォーミー 6L スロークッキ ング対応 CY8751JP/ CY8758JP	6L/記載 なし	2・4・6 人分	ホワイ ト・ブ ラック	33.5cm× 36.5cm× 31.0cm	70kPa	材料を圧力調理 (米・芋類) / レシピに従って 調理 (250レシ ピ) / マニユア ル調理 (圧力調 理・通常調理・ スロークッキ ング・再加熱・保 温)	蒸気口キャッ プ・消音バル ブ・水受け・金 属ふた・パッキ ング・バルブカ パー・ボールカ パー・減圧ポー ル・なべ・本体 外側と内側	本体一体型	○ (一部 の調理 モードを 除く)	○	・レシピ 内蔵タイ プ ・スロー クッキ ング…低温 調理
ティファール	クックフォーミー タッチ 3L CY9221JP	3L/記載 なし	4人分	ホワイト	31.4× 32.4× 26.8cm	100kPa	レシピにした がって調理 (270レシピ) / 材料を圧力調 理 (米・豆・野 菜) / マニユア ル調理 (圧力調 理・蒸し調理・ 炒め調理・煮込 み調理・スロー クッキ ング・再 加熱・保温)	蒸気口キャッ プ・消音バル ブ・水受け・金 属ふた・パッキ ング・バルブカ パー・ボールカ パー・減圧ポー ル・なべ・本体 外側と内側	本体一体型	○ (一部 の調理 モードを 除く)	○	・レシピ 内蔵タイ プ

東芝	RCP-30R	3L/2L	4人分 (ポークカレー、肉じゃがのレシピを参考)	ブラック	28.2×26.6×27.5cm	1.8気圧/1.4気圧(圧力切替あり) ※80kPa/40kPa	自動調理(10メニュー)/手動調理(圧力調理1.8気圧/1.4気圧・煮込み・無水調理・炒める・70°C調理)	内鍋・つゆ受け・ふた・おもり・ノズル・ノズルキャップ・パッキン・本体外側と内側	取り外し型	○(一部の調理モードを除く)	○(一部の調理モードを除く)	
シロカ	おうちシェフPRO L SP-5D151	5L/3.5L	4~6人分	ホワイト	27.5×34.5×28.7cm	50kPa~100kPaゲージ圧(圧力値が5kPa単位で選べる)	オートメニュー(100メニュー)/マニュアルモード(圧力調理・低温&圧力調理・低温調理・スロー調理・温度調理・温めなおし・炒め)	内なべ・ふた本体(圧力切替弁・ノズル)・蒸気ふた・つゆ受け・内ふた・パッキン(内ふた用・蒸気ふた用・圧力表示ピン用) ※本体は汚れたらお手入れ	取り外し型	○(一部のオートメニューで可)	○(一部の調理モードは自動で保温されない)	・簡単操作のダイヤル搭載 ・大きくて見やすいLEDディスプレイ
シロカ	おうちシェフPRO L SP-5D152	5L/3.5L	4~6人分	グレー/ダークブラウン	27.5×34.4×28.7cm	50kPa~100kPaゲージ圧(圧力値が5kPa単位で選べる)	オートメニュー(100種類)/マニュアルモード(圧力調理・低温調理・スロー調理・温度調理・温めなおし・炒め)	内なべ・ふた本体(圧力切替弁・ノズル)・蒸気ふた・つゆ受け・内ふた・パッキン(内ふた用・蒸気ふた用・圧力表示ピン用) ※本体は汚れたらお手入れ	取り外し型	○(一部のオートメニューで可)	○(一部の調理モードは自動で保温されない)	

シロカ	おうちシェフPRO SP-2DP251/SP- 2DM251	2.4L/ 1.68L	1~3人分	グレー/ ホワイト /ダーク ブラウン	24×26× 27cm	50kPa~ 95kPaゲージ 圧 (圧力値が 5kPa単位で 選べる)	オートメニュー (83種類) /マ ニュアルモード (圧力調理・低 温調理・スロー 調理・温度調 理・温めなお し・炒め)	内なべ・ふた本 体 (圧力切替 弁・ノズル)・ 蒸気ふた・パッ キン (ふた用・ 蒸気ふた用・圧 力表示ピン用)	取り外し型	○ (一部 のオート メニュー で可)	○ (一部 の調理 モードは 自動で保 温されな い)	
シロカ	おうちシェフ Fタイ プ SP-2DF231	2.4L/ 1.68L	1~3人分	ホワイト	24×24× 27cm	70kPa	オートメニュー (20種類) /圧 力調理/スロー 調理	内なべ・ふた本 体 (圧力切替 弁・ノズル)・ パッキン (ふた 用・圧力表示ピ ン用)	取り外し型	○ (一部 のオート メニュー で可)	○ (一部 の調理 モードは 自動で保 温されな い)	
アイリスオーヤマ	PC-MA4	4L/2.6L	4人分~	ホワイト	32.0× 31.8× 23.2cm	70kPa	自動メニュー (6種類) /手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /なべモード/ 無水調理/蒸し 調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	・お手入 れ (煮沸 洗浄) モードあ り

アイリスオーヤマ	KPC-MA4	4L/2.6L	4人分～	ブラック	32.0× 33.4× 23.2cm	70kPa	自動メニュー (80種類) / 手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /なべモード/ 無水調理/蒸し 調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	・お手入 れ (煮沸 洗浄) モードあ り
アイリスオーヤマ	PC-MB3	3L/2L	～3人分	ミドルグ レー	30.0cm× 28.8cm× 22.4cm	70kPa	自動メニュー (80種類) / 手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /なべモード/ 無水調理/蒸し 調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	
アイリスオーヤマ	KPC-MB3	3L/2L	～3人分	ピスタチ オグリー ン	30.0cm× 30.1cm× 22.4cm	70kPa	自動メニュー (108種類) / 手動メニュー (圧力調理/温 度調理/低温・ 発酵/なべモー ド/無水調理/ 蒸し調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	・お手入 れ (煮沸 洗浄) モードあ り
アイリスオーヤマ	KPC-REMA3	3L/2L	～3人分	オフホウ ワイト	30.0cm× 28.0cm× 28.6cm	70kPa	自動メニュー (15種類) / 手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /無水調理/蒸 し調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	

アイリスオーヤマ	PMPC-REMA3	3L/2L	~3人分	ダークグ レー/オ フホワイト	30.0cm× 28.0cm× 27.3cm	70kPa	自動メニュー (15種類) /手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /無水調理/蒸 し調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	
アイリスオーヤマ	PC-MA2	2.2L/ 1.4L	~2人分	ホワイト /カシス レッド/ カカオブ ラウン	28.2cm× 27.4cm× 21.3cm	70kPa	自動メニュー (6種類) /手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /なべモード/ 無水調理/蒸し 調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	
アイリスオーヤマ	KPC-MA2	2.2L/ 1.4L	~2人分	ブラック	28.2× 28.6× 21.3cm	70kPa	自動メニュー (65種類) /手 動メニュー (圧 力調理/温度調 理/低温・発酵 /なべモード/ 無水調理/蒸し 調理)	内なべ・ふた (おもり・調圧 弁・調圧弁 キャップ・圧力 表示ピン)・ パッキン・本 体・蒸気水受け	取り外し型	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	○ (一部 の自動メ ニューで 可)	・お手入 れ (煮沸 洗浄) モードあ り

※2024年8月16日調べ